



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนวัตกรรมฯ (งานธุรการ)

ที่ ชบ. ๕๙๗๐๑/๕๙๙ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน ของเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามมาตราการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน ของเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงานและติดตามผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
๒. คณะกรรมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทบทวน การดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทบทวน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
๔. ให้ความรู้ เรื่องการประหยัดพลังงานกับบุคลากรในสังกัด
๕. ดำเนินการตามมาตรการประจำปีงบประมาณ ได้แก่
 - ๕.๑ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าแสง สว่างตามเวลาที่กำหนดตามมาตรการประจำปีงบประมาณ
 - ๕.๒ สำรวจท่อน้ำประปา ก๊อกน้ำ เพื่อซ่อมรอยร้าว และปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาเข้าอาคาร
 - ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ มาตรการประจำปีงบประมาณ และค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือน ของสำนักให้ผู้ใช้บริการได้ทราบเพื่อเป็นการระตุนเตือนให้ช่วยกันประหยัด กระแสไฟฟ้า
 - ๕.๔ ติดป้ายมาตรการประจำปีงบ้านในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
 - ๕.๕ ติดตามผลโดยการประเมินจากค่าใช้กระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือนและวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุการใช้กระแสไฟฟ้าของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี การใช้กระแสไฟฟ้ามี การเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ปริมาณผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนการใช้ไฟฟ้า
 ๒. ปริมาณการใช้ Notebooks และอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม การใช้เพิ่มขึ้น
 ๓. จำนวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน ของเทศบาลเมือง ป Rodrà ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคณทํางานลดใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน กำหนดนโยบาย และ มาตรการการประหยัดพลังงาน กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์ รณรงคให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร และผู้ใช้บริการ ดังนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปริมาณ การใช้กระแสไฟฟ้าของเทศบาลเมืองป Rodrà จึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙.๘๐๗๖ ดัง ตาราง และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๕.๔๘๑๓ ดัง ตาราง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิชิตชัย
(นางสาวพิชญสุดา ลายพุ่ม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลิกุณษ์ ใจปุ่น

(นางสาวพิรุณรัตน์ แก้วประจุ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง
~ผู้บัญชาต~

(นางสาวกรภรณ ภานุภูมิใจที่ดี)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นรองปลัดเทศบาลเมืองป Rodrà

(นางปาริชาต โปปัญจมะกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองป Rodrà

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายวิริชญ เดชศรีธิติวัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองป Rodrà


ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองป Rodrà

(เดชอนันต์ มธุรัณยานนท์)
ปลัดเทศบาลเมืองป Rodrà

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองป Rodrà

(นายสุทธิน สุดถิน)
นายกเทศมนตรีเมืองป Rodrà

តម្រូវការធម៌ ប្រចាំខែធ្វើរបស់ខ្លួន 2563 - 2564



	ក.ម	ក.ក										
បីស 2564	41,304.35	37,169.29	32,605.62	32,292.26	33,807.01	44,647.41	39,717.92	44,341.73	48,497.03	42,832.46	41,768.42	39,389.29
បីស 2563	49,231.37	48,551.38	42,717.57	42,811.49	47,424.13	57,433.82	55,924.12	54,133.58	39,651.24	40,814.88	50,224.75	40,772.21

ສວຸປຜົກາເບີຍບກງວ່າຊື່ພໍາ
ເຫັນບລມືອງປຣກພໍາ

ປຶກປະປະມານ ອັດຕະກ

ປຶກປະປະມານ ອັດຕະກ						
ຮ່ວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ	ໜ້າຍ (kwh)	ຮາຄາ/ທ່ວງຍ (ບາທ)	ຈໍານວນເຈີນ (ບາທ)	ປຶກປະປະມານ ໜ້າວັດ	ຫ່າຍ (kwh)	ຮາຄາ/ທ່ວງຍ (ບາທ)
ຊູຕາຄົມ ໄຕວັດ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ແ.ເສັດໂຕ.ໜ້າ	ແ.ເລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ/ໜ້າວັດ (ບາທ)
ພະຍົກົມ ທ່າວັດ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ແ.ເລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ.ໜ້າ	ແ.ເວລັດ/ໜ້າວັດ (ບາທ)
ພະຍົກົມ ທ່າວັດ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ພະຍົກົມ ທ່າວັດ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ	ແ.ເວລັດ.ເວ.ເວ
ບິນາຄົມ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ບິນາຄົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ມາຮາຄົມ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ມາຮາຄົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ກົມາພັນ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ກົມາພັນ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ມາປາຄົມ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ມາປາຄົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ມີ້ອາຍ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ມີ້ອາຍ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ມີ້ອາຍ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ມີ້ອາຍ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ພະຍົກົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ພະຍົກົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ມີ້ອາຍ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ມີ້ອາຍ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ກົມາພັນ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ກົມາພັນ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ສິນທາຄົມ ໄຕວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ສິນທາຄົມ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ກົມາພັນ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ກົມາພັນ ທ່າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ
ຮວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຟ.ທ.ເວດ.ອ.ເວ	ຮວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ	ຮວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ	ຮວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ	ຮວມ/ຄວາມ ໜ້າວັດ

ໝາຍເຫຼຸດ : - ຜ່ານຍົງ ຈໍານວນວັດ (kwh)/ຈໍານວນ (ບາທ) ປົມມານກາໃຫ້ກຽບຮະແສໄພໍາລືດ
+ ຜ່ານຍົງ ຈໍານວນວັດ (kwh)/ຈໍານວນ (ບາທ) ປົມມານກາໃຫ້ກຽບຮະແສໄພໍາລືດ

ສວຸປຜົກາໃຫ້ກຽບຮະແສໄພໍາ ປຶກປະປະມານ ພ.ສ. ໑ດີວັດ ໃຫ້ກຽບຮະແສໄພໍາຈໍານວນ ៣០ດ'.ໜາຕ.ເວ. ກົມລົງວັດ (kwh) ເປັນເງິນ ດັວງ, ວັດ.ອ.ເວ ບາທ ປຶກປະປະມານ ພ.ສ. ໑ດີວັດ ໃຫ້ກຽບຮະແສໄພໍາ
ຈໍານວນ ແລ້ວ, ແກ້ໄຂ.ແ.ແວ ກົມລົງວັດ (kwh) ສີດີປົ້ນໄຟ ແກ້ໄຂ.ແ.ແວ. ຕົດປົ້ນໄຟ ແກ້ໄຂ.ແ.ແວ. ຕົດປົ້ນໄຟ ດັວງ, ວັດ.ອ.ເວ
ກົມາພັນ ທ່າວັດ ແລ້ວ, ແກ້ໄຂ.ແ.ແວ ດັວງ, ວັດ.ອ.ເວ

